



ADAPTATEUR CCS COMBO 1

MANUEL DU CONDUCTEUR





Table des matières

Manuel du propriétaire de l'ADAPTATEUR CCS COMBO 1.....	
AVERTISSEMENTS.....	2
Manuel du propriétaire de l'adaptateur CCS Combo 1.....	3



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. Ce document contient des instructions et des avertissements importants à respecter lors de l'utilisation de l'adaptateur CCS Combo 1.



AVERTISSEMENT : Lisez ce document avant d'utiliser l'adaptateur CCS Combo 1. Le non-respect de l'une des instructions ou de l'un des avertissements de ce document peut entraîner un incendie, une décharge électrique, des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT : L'adaptateur CCS Combo 1 est conçu uniquement pour charger un véhicule Tesla. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins ni pour recharger avec un autre véhicule ou objet. L'adaptateur CCS Combo 1 est destiné uniquement aux véhicules qui ne nécessitent pas de ventilation pendant la recharge.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'adaptateur CCS Combo 1 s'il est défectueux, s'il semble fissuré, effiloché, cassé ou endommagé, ou s'il ne fonctionne pas.



AVERTISSEMENT : N'essayez pas d'ouvrir, de démonter, de réparer, d'altérer ou de modifier l'adaptateur CCS Combo 1. L'adaptateur ne peut être réparé par l'utilisateur. Communiquez avec Tesla pour toute réparation.



AVERTISSEMENT : Ne débranchez pas l'adaptateur CCS Combo 1 pendant la recharge du véhicule.



AVERTISSEMENT : Pour éviter d'endommager l'adaptateur CCS Combo 1 ou ses composants, manipulez-le avec soin lors de son utilisation ou de son transport. Ne le soumettez pas à une force ou à un impact important, ne le tirez pas, ne le tordez pas, ne l'emmêlez pas, ne le traînez pas et ne marchez pas dessus.



AVERTISSEMENT : Protégez à tout moment l'adaptateur CCS Combo 1 de l'humidité, de l'eau et des corps étrangers. Si un des éléments de l'adaptateur CCS Combo 1 semble être endommagé ou corrodé, ne l'utilisez pas.



AVERTISSEMENT : Ne touchez pas les bornes de l'adaptateur CCS Combo 1 avec des objets métalliques pointus, tels que des fils, des outils ou des aiguilles.



AVERTISSEMENT : N'endommagez pas l'adaptateur CCS Combo 1 avec des objets pointus.



AVERTISSEMENT : N'insérez jamais de corps étrangers dans une partie de l'adaptateur CCS Combo 1.



AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le câble de recharge et l'adaptateur CCS Combo 1 ne gênent pas les piétons ou d'autres véhicules ou objets.



AVERTISSEMENT : L'utilisation de l'adaptateur CCS Combo 1 peut affecter ou altérer le fonctionnement de tout dispositif médical ou électronique implantable, comme un stimulateur cardiaque implantable ou un défibrillateur à synchronisation automatique implantable. Avant d'utiliser l'adaptateur CCS Combo 1, vérifiez auprès du fabricant de l'appareil électronique les effets que la charge peut avoir sur cet appareil.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de solvants pour nettoyer l'adaptateur CCS Combo 1.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre adaptateur CCS Combo 1, communiquez avec Tesla.



Caractéristiques techniques

À utiliser uniquement pour connecter le câble de recharge d'une station de recharge CCS Combo 1 à un véhicule Tesla capable de charger en CC Combo 1.

REMARQUE : Tous les véhicules Tesla ne sont pas équipés de la capacité de charge CCS. Pour établir si votre véhicule est compatible, touchez **Contrôles > Logiciel > Informations supplémentaires à propos du véhicule** sur l'écran tactile, ou communiquez avec Tesla.

Tension	500V CC
Classe du boîtier	IP44
Température de fonctionnement	-30 °C à +50 °C
Température d'entreposage	De -40 °F à +185 °F (De -40 °C à +85°C)



ATTENTION : Ne faites pas fonctionner ou ne stockez pas l'adaptateur CCS Combo 1 dans des températures hors des plages indiquées ci-dessus.

Temps de recharge

Le temps de recharge varie en fonction de la puissance et du courant disponibles sur la station de recharge, sous réserve de diverses conditions. Le temps de charge dépend aussi de la température ambiante et de la température de la batterie du véhicule. Si la batterie n'est pas dans la plage de température optimale pour le chargement, le véhicule chauffe ou refroidit la batterie avant de commencer la charge. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur le temps nécessaire à la recharge de votre véhicule Tesla, consultez le site Web Tesla de votre région.


Branchement



ATTENTION : Avant chaque utilisation, vérifiez toujours que l'adaptateur CCS Combo 1 n'est pas endommagé.

1. Ouvrez la porte de la prise de recharge de votre véhicule Tesla.

2. Alignez l'adaptateur CCS Combo 1 sur l'extrémité du câble de la station de recharge et poussez-le pour vous assurer qu'il est bien fixé.



3. Branchez l'adaptateur CCS Combo 1 dans votre véhicule Tesla et attendez que le véhicule enclenche le loquet qui maintient l'adaptateur en place.
4. Suivez les instructions de la station de recharge afin de démarrer la recharge.

Vérifiez l'écran tactile du véhicule pour confirmer que la recharge est en cours.

REMARQUE : Le fonctionnement de la station de recharge varie selon le fabricant. Pour obtenir plus de détails, consultez les instructions de la station de recharge.

Débranchement

Une fois la recharge est terminée :

1. Arrêtez la recharge en utilisant l'écran tactile du véhicule, l'application mobile ou l'écran de la station de recharge.
2. Déverrouillez le port de recharge du véhicule.
3. Tenez la poignée de recharge d'une main et l'adaptateur CCS Combo 1 de l'autre main et tirez les deux vers vous simultanément.

REMARQUE : Lorsque vous tenez la poignée de recharge, n'appuyez pas sur son bouton.

4. Retirez l'adaptateur CCS Combo 1 de la poignée de recharge en appuyant sur le bouton de la poignée et en tirant sur l'adaptateur CCS Combo 1 pour l'en éloigner.



5. Remettez la poignée de recharge dans son logement sur la station de recharge.
6. Rangez l'adaptateur CCS Combo 1 dans le véhicule pour une utilisation ultérieure.
7. La porte de la prise de recharge se ferme automatiquement après que vous ayez retiré l'adaptateur CCS Combo 1.

REMARQUE : Si votre véhicule n'est pas doté d'une porte de port de recharge motorisée, il se peut que vous ayez à appuyer sur la porte pour la fermer.

Correction des anomalies

Si votre véhicule Tesla ne parvient pas à se recharger lors de l'utilisation de l'adaptateur CCS Combo 1, vérifiez l'écran du véhicule afin d'obtenir des informations sur l'erreur qui a pu se produire. Vérifiez toujours l'état de la station de recharge. Bien que l'adaptateur CCS Combo 1 soit conçu pour fonctionner avec toutes les stations de recharge CCS 1, il peut être incompatible avec certaines. Parce que l'amélioration continue est un objectif permanent chez Tesla, et qu'elle est nécessaire pour assurer la compatibilité avec le plus grand nombre possible de stations de recharge, actuelles et futures, Tesla se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment sans préavis. Par conséquent, votre véhicule peut recevoir une mise à jour logicielle occasionnelle qui inclut une mise à jour de l'adaptateur CCS Combo 1.

Avez-vous des questions?

Pour obtenir les coordonnées de Tesla dans votre région, connectez-vous à votre compte Tesla.

REMARQUE : Lorsque vous signalez un problème de recharge, veuillez indiquer la marque, le modèle et l'emplacement de la station de recharge.

