



















TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI USCHOVEJTE. Tento dokument obsahuje důležité pokyny a upozornění, které je třeba dodržet při používání adaptéru CCS Combo 2.

-  **Varování:** Před použitím adaptéru CCS Combo 2 si přečtěte tento dokument. Nedodržení pokynů a upozornění uvedených v tomto dokumentu může vést ke vzniku požáru, úraze elektrickým proudem či vážnému nebo smrtelnému zranění.
-  **Varování:** Adaptér CCS Combo 2 je určen pouze k nabíjení vozů Tesla Model S a Model X. Nepoužívejte ho k žádnému jinému účelu ani s žádným jiným vozidlem či zařízením. Adaptér CCS Combo 2 je určen pouze pro vozidla, která během nabíjení nevyžadují ventilaci.
-  **Varování:** Pokud je adaptér CCS Combo 2 vadný, prasklý, vykazuje známky výrazného opotřebení nebo je jinak poškozený, nepoužívejte ho.
-  **Varování:** Nepokoušejte se adaptér CCS Combo 2 otevírat, rozebírat, opravovat, upravovat nebo s ním jinak nevhodně manipulovat. Adaptér neobsahuje žádné součásti, jejichž opravu by mohl provést uživatel. Ohledně oprav se obraťte na společnost Tesla.
-  **Varování:** Adaptér CCS Combo 2 neodpojujte během nabíjení vozidla.
-  **Varování:** Adaptér CCS Combo 2 nepoužívejte v případě, že jste vy, vozidlo, nabíjecí stanice nebo adaptér vystaveni silnému dešti, sněžení, bouřce nebo jiným nepříznivým povětrnostním podmínkám.
-  **Varování:** Chcete-li předejít poškození adaptéru CCS Combo 2 nebo jeho součástí, buďte při manipulaci s ním nebo při jeho přepravě opatrní. Nevystavujte adaptér nárazům, nepůsobte na něj nadměrnou silou, nenamáhejte ho tahem či kroucením ani na něj nestoupejte.
-  **Varování:** Vždy chraňte adaptér CCS Combo 2 před vlhkostí, vodou a cizími předměty. Pokud adaptér CCS Combo 2 jeví známky poškození nebo koroze, nepoužívejte ho.
-  **Varování:** Nedotýkejte se vývodů adaptéru CCS Combo 2 ostrými kovovými předměty, například dráty, nástroji nebo jehlami.
-  **Varování:** Pokud během nabíjení prší, zabraňte stékání vody po kabelu do adaptéru CCS Combo 2 nebo nabíjecího portu vozu.
-  **Varování:** Pokud je nabíjecí kabel ponořený do vody nebo pokrytý sněhem, adaptér CCS Combo 2 nepřipojujte. Pokud je za této situace adaptér CCS Combo 2 již připojený a je třeba ho odpojit, nejprve ukončete nabíjení a poté adaptér odpojte.
-  **Varování:** Chraňte adaptér CCS Combo 2 před poškozením ostrými předměty.
-  **Varování:** Do žádné části adaptéru CCS Combo 2 nevkládejte cizí předměty.
-  **Varování:** Zajistěte, aby nabíjecí kabel a adaptér CCS Combo 2 nepřekážely chodcům, jiným vozidlům nebo předmětům.
-  **Varování:** Adaptér CCS Combo 2 může svým provozem ovlivňovat nebo narušovat funkce zdravotnických nebo implantabilních elektronických zařízení, například implantabilních kardiostimulátorů nebo implantabilních kardioverterů-defibrilátorů. Před použitím adaptéru CCS Combo 2 kontaktujte výrobce elektronického zařízení a informujte se o tom, jaké účinky může mít používání adaptéru na podobná elektronická zařízení.
-  **Varování:** K čištění adaptéru CCS Combo 2 nepoužívejte rozpouštědla.

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek souvisejících s adaptérem CCS Combo 2 kontaktujte společnost Tesla.

Specifikace

Adaptér se používá pouze k připojení nabíjecího kabelu nabíjecí stanice CCS Combo 2 k vozům Tesla Model S nebo Model X, které podporují stejnosměrné nabíjení Combo 2.

Poznámka: Vozidla vyrobená před 1. květnem 2019 nepodporují nabíjení CCS. Ohledně instalace kontaktujte servis společnosti Tesla.


Napětí	410 V/DC
Stupeň krytí pouzdra	IP44
Provozní teplota	-22 až +122°F (-30 až +50°C)
Teplota pro skladování	-40 až +185°F (-40 až +85°C)

 **Výstraha:** Adaptér CCS Combo 2 nepoužívejte ani neskladujte při teplotách mimo výše uvedené rozsahy.

Doba nabíjení

Doba nabíjení závisí na výkonu a proudu dostupném u nabíjecí stanice a má na ni vliv řada faktorů. Doba nabíjení také závisí na okolní teplotě a teplotě akumulátoru vozidla. Pokud akumulátor není v optimálním rozsahu teplot pro nabíjení, bude vozidlo před nabíjením akumulátor zahřívat nebo ochlazovat. Aktuální informace o délce nabíjení vozů Tesla jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Tesla pro vaši oblast.

Připojení do zásuvky

 **Výstraha:** Před každým použitím adaptéru CCS Combo 2 zkontrolujte, zda není poškozený.

1. Otevřete dvířka nabíjecího portu vozu Tesla.
2. Pevně nasadte adaptér CCS Combo 2 na konec kabelu nabíjecí stanice a ujistěte se, že je adaptér řádně připojený.
3. Připojte adaptér CCS Combo 2 k vozu Tesla a počkejte, dokud vozidlo nezajistí adaptér západkou.
4. Nabíjení spustíte podle pokynů na nabíjecí stanici.

Poznámka: Kroky 2 a 3 lze provést v opačném pořadí.

Poznámka: Obsluha nabíjecí stanice se u jednotlivých výrobců liší. Podrobné pokyny jsou uvedeny v návodu k obsluze nabíjecí stanice.

Odpojení

Po dokončení nabíjení:

1. Nabíjení ukončete podle pokynů na nabíjecí stanici.
2. Odemkněte nabíjecí port vozu a vytáhněte adaptér.
3. Zatlačením zavřete dvířka nabíjecího portu.
4. Odpojte adaptér CCS Combo 2 od nabíjecího kabelu a uložte ho na vhodné místo.

Odstaňování problémů

Pokud se vozidlo Tesla po připojení pomocí adaptéru CCS Combo 2 nenabíjí, zkontrolujte displej vozu, na kterém by měly být uvedeny informace o všech případných chybách. Vždy zkontrolujte stav nabíjecí stanice. Ačkoli je adaptér CCS Combo 2 navržen tak, aby fungoval se všemi



Návod k obsluze adaptéru CCS Combo 2

nabíjecími stanicemi CCS, s některými nemusí být kompatibilní. Společnost Tesla si klade za cíl trvale zlepšovat své produkty a snaží se zajistit jejich kompatibilitu s co největším počtem současných i budoucích nabíjecích stanic, proto si vyhrazuje právo provádět úpravy produktů bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu může vaše vozidlo občas obdržet aktualizaci softwaru, která zahrnuje aktualizaci adaptéru CCS Combo 2.

Máte dotazy?

Kontaktní informace společnosti Tesla pro váš region získáte po přihlášení k účtu Tesla.

Poznámka: Při hlášení problému s nabíjením uveďte značku, model a umístění nabíjecí stanice.