



TESLA



















# CCS COMBO 2 ADAPTER

Ägarhandbok



**SPARA DENNA VIKTIGA SÄKERHETSINFORMATION. Detta dokument innehåller viktiga instruktioner och varningar som måste följas när du använder CCS Combo 2-adaptorn.**

-  **Varning:** Läs dokumentet innan du använder CCS Combo 2-adaptorn. Underlåtenhet att följa instruktionerna eller varningarna i detta dokument kan leda till brand, elektrisk stöt, allvarlig skada eller dödsfall.
-  **Varning:** CCS Combo 2-adaptorn är endast avsedd för att ladda en Tesla Model S eller en Tesla Model X. Använd den inte i något annat syfte eller för något annat fordon eller objekt. CCS Combo 2-adaptorn är endast avsedd för fordon som inte kräver ventilation under laddning.
-  **Varning:** Du får inte använda CCS Combo 2-adaptorn om den är felaktig, verkar vara sprucken, nött, trasig eller på annat sätt skadad eller inte fungerar.
-  **Varning:** Försök inte öppna, ta isär, reparera, manipulera eller ändra CCS Combo 2-adaptorn. Adaptorn kan inte servas av användare. Kontakta Tesla för alla reparationer.
-  **Varning:** Du får inte koppla bort CCS Combo 2-adaptorn när du laddar fordonet.
-  **Varning:** Använd inte CCS Combo 2-adaptorn när du, fordonet, laddningsstationen eller CCS Combo 2-adaptorn utsätts för kraftigt regn, snö, åska eller dåligt väder.
-  **Varning:** Hantera CCS Combo 2-adaptorn omsorgsfullt när du transporterar eller använder den för att förhindra att adaptorn eller någon del skadas. Du får inte utsätta den för starka krafter eller stötar eller ryck och du får inte vrida, sno, dra eller trampa på den.
-  **Varning:** Skydda alltid CCS Combo 2-adaptorn från fukt, vatten och främmande föremål. Använd inte CCS Combo 2-adaptorn om den har, eller tycks ha, skadats eller rostat.
-  **Varning:** Rör inte CCS Combo 2-adaptorns ledaravslutningar med vassa metallföremål som metalltrådar, verktyg eller nålar.
-  **Varning:** Om det regnar under laddning, hindra regnvatten från att rinna längs med kabeln och blöta ned CCS Combo 2-adaptorn eller laddningsuttaget.
-  **Varning:** Anslut inte CCS Combo 2-adaptorn om laddningskabeln är dränkt i vatten eller täckt av snö. Om CCS Combo 2-adaptorn redan är inkopplad i en sådan situation och måste kopplas ut ska du avsluta laddningen och sedan koppla ur CCS Combo 2-adaptorn.
-  **Varning:** Du får inte skada CCS Combo 2-adaptorn med vassa föremål.
-  **Varning:** För inte in främmande föremål i någon del av CCS Combo 2-adaptorn.
-  **Varning:** Se till att laddningskabeln och CCS Combo 2-adaptorn inte är i vägen för fotgängare, andra fordon eller föremål.
-  **Varning:** Användning av CCS Combo 2-adaptorn kan påverka eller försämra användningen av medicinska eller implanterbara elektroniska enheter, som en implanterbar pacemaker eller en implanterbar automatisk defibrillator. Hör med tillverkaren av den elektroniska enheten angående de effekter som laddning kan ha på sådana elektriska enheter innan du använder CCS Combo 2-adaptorn.
-  **Varning:** Använd inte rengöringsmedel för att rengöra CCS Combo 2-adaptorn.

Kontakta Tesla om du har några frågor eller problem med CCS Combo 2-adaptorn.




## Specifikationer

Får endast användas för att ansluta laddningskabeln på en CCS Combo 2-laddningsstation till en Tesla Model S eller Model X som är anpassad för Combo 2 DC-laddning.

**Notera:** Fordon tillverkade före 1 maj 2019 kan inte laddas med CCS. Om du vill få den här funktionen installerad ska du kontakta Tesla Service.


Spänning	410 V DC
Kapslingsklassning	IP44
Driftstemperatur	-22°F till +122°F (-30°C till +50°C)
Förvaringstemperatur	-40°F till +185°F (-40°C till +85°C)

 **Observera:** Du får inte använda eller förvara CCS Combo 2-adaptern i temperaturer utanför de intervall som listas ovan.

## Laddtider

Laddningstiden varierar beroende på effekten och spänningen i laddningsstationen, och är beroende av flera olika faktorer. Laddningstiden beror också på omgivningstemperaturen och fordonets batteritemperatur. Om batteriet ligger utanför det optimala temperaturområdet för laddning, antingen värmer eller kyler fordonet ned batteriet innan laddningen börjar. För den senaste informationen om hur lång tid det tar att ladda ditt Tesla-fordon, gå till Teslas webbplats för din region.

## Koppla in

 **Observera:** Granska alltid CCS Combo 2-adaptern efter skador innan du använder den.

1. Öppna laddningsuttagsluckan på din Tesla.
2. Anslut noggrant CCS Combo 2-adaptern till änden av laddningsstationens kabel och säkerställ att den är helt tillkopplad.
3. Koppla in CCS Combo 2-adaptern i ditt Tesla-fordon och vänta tills fordonet aktiverar en spärr som håller adaptern på plats.
4. Följ instruktionerna på laddningsstationen för att påbörja laddningen.

**Notera:** Steg 2 och 3 kan utföras i omvänd ordning.

**Notera:** Laddningsstationens drift varierar beroende på tillverkare. För fler detaljer, se laddningsstationens instruktioner.

## Koppla ur

När laddningen är slutförd:

1. Följ instruktionerna på laddningsstationen för att avsluta laddningen.
2. Lås upp fordonets laddningsuttagslucka och dra sedan ut adaptern.
3. Tryck på laddningsuttagsluckan för att stänga den.
4. Koppla ur CCS Combo 2-adaptern från laddningskabeln och förvara adaptern på en lämplig plats.



## Lösa fel

Om din Tesla inte laddas när du använder CCS Combo 2-adaptern ska du titta på skärmen för att se om det finns information om eventuella fel. Kontrollera alltid laddningsstationens status. Även om CCS Combo 2-adaptern är utformad för att fungera med alla CCS-laddningsstationer kan det hända att den är inkompatibel med vissa stationer. Eftersom kontinuerliga förbättringar är en målsättning för Tesla, och är nödvändiga för att säkerställa kompatibilitet med så många både befintliga och framtida laddningsstationer som möjligt, förbehåller vi oss rätten att när som helst göra produktmodifieringar utan föregående meddelande. Därför kan det hända att ditt fordon då och då får ta emot programvaruuppdateringar, bland annat med en uppdatering för CCS Combo 2-adaptern.

## Frågor?

Om du vill ha kontaktuppgifter till Tesla i din region ska du logga in på ditt Tesla-konto.

**Notera:** När du rapporterar ett laddningsproblem ska du ange laddningsstationens märke, modell och plats.

# TESLA

©2019 TESLA, INC.

All information i det här dokumentet och all fordonsprogramvara lyder under upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser gällande immateriell egendom och ägs av Tesla, Inc. och dess licensgivare. Detta material får inte ändras, reproduceras eller kopieras, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd från Tesla, Inc. och dess licensgivare. Ytterligare information kan fås på begäran. Följande är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Tesla, Inc. i USA och andra länder:

TESLA TESLA MOTORS

TESLA  
ROADSTER

MODEL S MODEL X

TESLA

