

EU-Declaration of Conformity for Model: ADHL5D

Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zařízeních (DoC).....	2
Verklaring voor overeenstemming (Declaration of Conformity, DoC) voor richtlijn betreffende radioapparatuur	3
Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού	5
Declaración de conformidad (DC) con la Directiva sobre equipos radioeléctricos	6
Raadioseadme vastavusdeklaratsioon	7
Radiolaitteita koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)	8
Déclaration de conformité (DdC) à la Directive sur les équipements radioélectriques	9
Izjava o skladnosti s Direktivom o radijskoj opremi (Radio Equipment Directive Declaration of Conformity, DoC).....	10
Dichiarazione di conformità (DICO) ai sensi della Direttiva sulle apparecchiature radio	11
Atitikties deklaracija (AD) pagal Radijo įrangos direktyvą.....	12
Atbilstības deklarācija, kas apliecina atbilstību direktīvai par radioiekārtām	13
Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych	14
Declaração de Conformidade (DC) relativamente à Diretiva sobre Equipamentos de Rádio	15
Declarație de conformitate (DdC) potrivit Directivei privind echipamentele radio	16
Vyhlasenie o zhode v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach (DoC)	17
Izjava o skladnosti (IOS) z direktivo o radijski opremi	18
Radio Equipment Directive Declaration of Conformity (DoC)	19
Radyo Ekipmanı Direktifi Uygunluk Beyanı (DoC).....	20
Декларация за съответствие (DoC) по Директивата за радиооборудването	21

Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zařízeních (DoC)

Jedinečné identifikační údaje tohoto prohlášení: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
K rukám: EMC Lab

Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výrobek:

Název výrobku: Univerzální zařízení pro otvírání garážových vrat
Obchodní název: HomeLink®
Model: ADHL5D

na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými požadavky směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU).
Výrobek je v souladu s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty:

Zdraví & bezpečnost (čl. 3(1) (a)): EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22
(2. vydání), a EN 60950-22:2006/A11:2008

EMC (čl. 3(1) (b)): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

Spektrum (čl. 3(2)): ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

Expozice RF EM polím EN 62479:2010

Omezení platnosti (pokud existuje): žádné

Číslo certifikátu, ATCB025439, vydán American Certification Body, 1588.

Verklaring voor overeenstemming (Declaration of Conformity, DoC) voor richtlijn betreffende radioapparatuur

Unieke identificatie voor deze DoC: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 VS
T.a.v.: EMC Lab

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Productnaam: Universele garagedeuropener
Handelsnaam: HomeLink®
Model: ADHL5D

Waarop deze verklaring betrekking heeft, conform is met de essentiële vereisten en andere toepasselijke vereisten van de richtlijn betreffende radioapparatuur (2014/53/EU).

Het product is conform de volgende normen en/of andere normatieve documenten:

Gezondheid en veiligheid (Art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2 nd editie) en EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (Art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-blootstelling aan EM-velden	EN 62479:2010
Beperking van geldigheid (indien van toepassing):	Geen

Certificaatnummer, ATCB025439, uitgegeven door American Certification Body, 1588.

Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) der Funkanlagen-Richtlinie

Eindeutige Identifizierung dieser DoC: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Z. Hd.: EMV-Labor

Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

Produktname: Universal-Garagentoröffner
Handelsname: HomeLink®
Modell: ADHL5D

auf das sich diese Erklärung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen der Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht. Das Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten:

Gesundheitsschutz und Sicherheit (Art. 3 Abs. 1 (a)): EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2. Ausgabe), und EN 60950-22:2006/A11:2008

EMV (Art. 3 Abs. 1 (b)): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

Spektrum (Art. 3 Abs. 2): ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

HF-Exposition gegenüber EM-Feldern EN 62479:2010

Beschränkung der Geltungsdauer (falls vorhanden): Keine

Zertifikatsnummer, ATCB025439, ausgestellt von der American Certification Body, 1588.

Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού

Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 ΗΠΑ
Υπ' όψιν: Εργαστήριο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

Όνομα προϊόντος: Κλειδί πόρτας γκαράζ γενικής χρήσης
Εμπορική ονομασία: HomeLink®
Μοντέλο: ADHL5D

Η παρούσα δήλωση αφορά ένα μοντέλο που είναι σύμφωνο με τις ουσιώδες απαιτήσεις και άλλες σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού (2014/53/ΕΕ). Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα και άλλα κανονιστικά έγγραφα:

Υγεία και ασφάλεια [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α]):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2η έκδοση), και EN 60950-22:2006/A11:2008
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β]):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Φάσμα (άρθρο 3, παράγραφος 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων	EN 62479:2010
Περιορισμός ισχύος (εάν υπάρχει):	Κανένας

Ο αριθμός πιστοποιητικού ATCB025439 έχει εκδοθεί από τον American Certification Body, 1588.

Declaración de conformidad (DC) con la Directiva sobre equipos radioeléctricos

Identificación exclusiva de la presente DC: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N. Centennial Street
Zeeland, Michigan 49464 (EE. UU.)
A la atención de: Laboratorio de CEM

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Nombre del producto: Motor universal de apertura de puertas de garaje
Nombre comercial: HomeLink®
Modelo: ADHL5D

al que se refiere la presente declaración, con los requisitos esenciales y otros requisitos pertinentes dispuestos en la Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE). El producto es conforme con las siguientes normas u otros documentos normativos:

Salud y seguridad (letra a del apartado 1 del art. 3):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2.ª edición) y EN 60950-22:2006/A11:2008
CEM (letra b del apartado 1 del art. 3):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Espectro (apartado 2 del art. 3):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Exposición de radiofrecuencias a campos electromagnéticos:	EN 62479:2010
Condiciones de validez (en su caso):	Ninguna

American Certification Body (1588) ha expedido el certificado número ATCB025439.

Raadioseadme vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsiooni kordumatu identimisteave: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: elektromagnetilise ühilduvuse labor (EMC Lab)

Kinnitame ainuisikulise vastutusega, et toode

Toote nimi: universaalne garaažiukse avaja
Kaubamärk: HomeLink®
Mudel: ADHL5D

on kooskõlas raadioseadmete direktiivi (2014/53/EL) põhinõuete ja muude asjakohaste nõuetega.

Toode on kooskõlas järgmiste standardite ja/või muude normdokumentidega:

tervise- ja ohutusnõuded (artikli 3 lõige 1 punkt a):

EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22
(teine väljaanne) ja EN 60950-
22:2006/A11:2008

elektromagnetiline ühilduvus (artikli 3 lõige 1 punkt b):

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

spekter (artikli 3 lõige 2):

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

raadiosageduse kokkupuude elektromagnetväljadega

EN 62479:2010

Kehtivuspiirang (kui on):

puudub

Sertifikaadi number, ATCB025439, väljastanud American Certification Body, 1588.

Radiolaitteita koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)

Tämän DoC:n yksilöllinen tunnus: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464, USA
Vast.ottaja: EMC Lab

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote:

Tuotteen nimi: Autotallien yleisavaaja
Tuotenimi: HomeLink®
Malli: ADHL5D

johon tämä ilmoitus liittyy, on radiolaitteita koskevan direktiivin (2014/53/EU) oleellisten ja keskeisten vaatimusten ja muiden asianmukaisten vaatimusten mukainen.
Tuote on seuraavien standardien ja/tai muiden ohjeellisten asiakirjojen vaatimusten mukainen.

Työturvallisuus (kohta 3(1) (a)): EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22
(Toinen painos), ja EN 60950-22:2006/A11:2008

EMC (kohta 3(1) (b)): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

Asteikko (kohta 3(2)): ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

RF-altistuminen EM-kentille EN 62479:2010

Voimassaoloaika (jos sellainen on): Ei ole

Todistuksen numero, ATCB025439, myöntänyt American Certification Body, 1588.

Déclaration de conformité (DdC) à la Directive sur les équipements radioélectriques

Identifiant unique de la présente DdC : ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 États-Unis
À l'attention de : EMC Lab

Déclare sous sa responsabilité exclusive que le produit:

Nom du produit : Ouvre-porte de garage universel
Appellation commerciale : HomeLink®
Modèle : ADHL5D

Auquel fait référence la présente déclaration est conforme aux exigences essentielles et autres exigences pertinentes de la directive sur les équipements radioélectriques (2014/53/UE).

Le produit est conforme aux normes suivantes et/ou autres documents normatifs :

Santé et Sécurité (Art. 3(1) (a)) :	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2 ^{ème} édition), et EN 60950-22:2006/A11:2008
CEM (Art. 3(1) b)) :	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectre (Art. 3(2)) :	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Exposition RF aux champs EM	EN 62479:2010
Date limite de validité (le cas échéant):	Aucune

Numéro de certificat, ATCB025439, émis par l'American Certification Body (organisme de certification américain), 1588.

**Izjava o sukladnosti s Direktivom o radijskoj opremi
(Radio Equipment Directive Declaration of Conformity,
DoC)**

Jedinstvena identifikacija ove DoC: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 SAD
Na ruke: EMC Lab

Izjavljuje s punom odgovornošću da je proizvod:

Naziv proizvoda: Univerzalni daljinski uređaj za garažna vrata
Trgovački naziv: HomeLink®
Model: ADHL5D

Na koji se ova izjava odnosi u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim zahtjevima Direktive o radijskoj opremi (2014/53/EU).
Proizvod je u skladu sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima:

Health & Safety (Zdravlje i sigurnost)

(Čl. 3(1) (a)): EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22
(2. izdanje), i EN 60950-22:2006/A11:2008

EMC (Čl. 3(1) (b)): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

Spectrum (Čl. 3(2)): ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

RF izloženost EM poljima EN 62479:2010

Ograničenje valjanosti (ako postoji): Nema

Broj certifikata, ATCB025439, izdatog od strane American Certification Body, 1588.

Dichiarazione di conformità (DICO) ai sensi della Direttiva sulle apparecchiature radio

Identificazione univoca della presente DICO: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464, Stati Uniti
alla C. Attne di: Laboratorio EMC

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

Nome del prodotto: Apriporta universale per garage
Nome commerciale: HomeLink®
Modello: ADHL5D

oggetto della presente dichiarazione è conforme ai requisiti fondamentali nonché agli altri requisiti pertinenti sanciti dalla Direttiva sulle Apparecchiature Radio (2014/53/UE). Il prodotto è conforme ai seguenti standard e/o ulteriori documenti normativi:

Salute e Sicurezza (art. 3(1) (a)): EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2^a Edizione), e EN 60950-22:2006/A11:2008

EMC (art. 3(1) (b)): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

Spettro (art. 3(2)): ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

Esposizione a campi EM a RF EN 62479:2010

Limite di validità (se del caso): Nessuno

Certificato numero ATCB025439, rilasciato dall'Ente di American Certification Body, 1588.

Atitikties deklaracija (AD) pagal Radijo įrangos direktyvą

Šios AD unikali identifikacija: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464, JAV
Adresuota: EMC Lab

Prisiimdami atsakomybę patvirtiname, kad gaminys:

Gaminio pavadinimas: Universalusis garažo durų atidarytuvas
Prekinis pavadinimas: HomeLink®
Modelis: ADHL5D

Kuriam skirta ši deklaracija, atitinka esminius Radijo įrangos direktyvos (2014/53/ES) reikalavimus ir kitus susijusius reikalavimus.

Gaminys atitinka šiuos standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)ETSI EN 300
220-2 V3.1.1 (2017-02)

Sveikata ir sauga (3 str. 1 dalies a punktas): EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2-asis leidimas) ir EN 60950-22:2006/A11:2008

EMS (3 str. 1 dalies b punktas): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

Spektras (3 str. 2 dalis): ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

Radijo dažnių poveikis elektromagnetiniams laukams: EN 62479:2010

Nėra

Galiojimo apribojimas (jeigu yra):

Sertifikato numeris – ATCB025439, išduotas American Certification Body. 1588.

Atbilstības deklarācija, kas apliecina atbilstību direktīvai par radioiekārtām

Šīs atbilstības deklarācijas unikālais identifikācijas numurs: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 ASV
Saņēmējs: EMC Lab

vienīgi uz savu atbildību deklarē, ka izstrādājums:

Izstrādājuma nosaukums: universālais garāžas durvju atvērējs
Tirdzniecības nosaukums: HomeLink®
Modelis: ADHL5D

uz ko šī deklarācija attiecas, atbilst pamatprasībām un citām piemērojamajām prasībām, kas izklāstītas direktīvā par radioiekārtām (2014/53/ES).
Izstrādājums atbilst šiem standartiem un/vai citiem normatīvajiem dokumentiem:

Veselība un drošība (3. panta 1. punkta a) apakšpunkts): EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2. izd.), EN 60950-22:2006/A11:2008

EMS (3. panta 1. punkta b) apakšpunkts): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

Spektrs (3. panta 2. punkts): ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

**radiofrekvences iedarbība
elektromagnētiskajos laukos** EN 62479:2010

Derīguma termiņš (ja piemērojams): nav

Sertifikācijas numurs: ATCB025439; izsniedzējs: American Certification Body, 1588.

Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny niniejszej Deklaracji zgodności: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 Stany Zjednoczone
Do wiadomości: Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Nazwa wyrobu: Uniwersalny system otwierania drzwi garażowych
Nazwa handlowa: HomeLink®
Model: ADHL5D

Którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi oraz pozostałymi stosownymi wymogami Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).

Wyrób jest zgodny z następującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:

Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 3 ust. 1 lit. a):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (wydanie 2) oraz EN 60950-22:2006/A11:2008
Kompatybilność elektromagnetyczna (art. 3 ust. 1 lit. b):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Widmo (art. 3 ust. 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Ekspozycja na pola elektromagnetyczne częstotliwości radiowych	EN 62479:2010
Ograniczenie obowiązywania (jeśli dotyczy):	Brak

Numer świadectwa, ATCB025439, wystawił American Certification Body, 1588

Declaração de Conformidade (DC) relativamente à Diretiva sobre Equipamentos de Rádio

Identificação única desta DC: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 EUA
À atenção de: EMC Lab

Declaram sob sua exclusiva responsabilidade que o produto:

Nome do Produto: Comando Universal de Abertura de Garagem
Nome Comercial: HomeLink®
Modelo: ADHL5D

Ao qual se refere esta declaração se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Diretiva sobre Equipamentos de Rádio (2014/53/EU).

O produto está em conformidade com as seguintes normas e/ou outros instrumentos normativos:

Saúde e Segurança (Art.º 3(1) (a)): EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2ª Edição), e EN 60950-22:2006/A11:2008

EMC (Art.º 3(1) (b)): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

Espectro (Art.º 3(2)): ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

Exposição de Radio-frequências a Campos Eletromagnéticos EN 62479:2010

Limitação da validade (caso aplicável): Nenhuma

Certificado número, ATCB025439, emitido pelo American Certification Body, 1588.

Declarație de conformitate (DdC) potrivit Directivei privind echipamentele radio

Identificatorul unic al prezentei DdC: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 SUA
În atenția: Laboratorului CEM

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Denumirea produsului: Deschizător universal de uși de garaj
Denumire comercială: HomeLink®
Model: ADHL5D

La care se referă această declarație respectă cerințele esențiale și alte cerințe relevante din Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE).

Produsul respectă următoarele standarde și/sau alte acte normative:

Sănătate și siguranță (Art. 3 alin. (1) lit. (a)): EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (Ediția a 2-a) și EN 60950-22:2006/A11:2008

CEM (Art. 3 alin. (1) lit. (b)): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

Spectru (Art. 3 alin. (2)): ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

Expunerea FR la câmpurile EM EN 62479:2010

Limitarea valabilității (dacă este cazul): Niciuna

Numărul certificatului: ATCB025439, emis de American Certification Body 1588.

Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach (DoC)

Jedinečná identifikácia tohto DoC: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Do rúk: EMC Lab

Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobok:

Názov výrobku: Univerzálny otvárač garážových dverí
Názov triedy: HomeLink®
Model: ADHL5D

na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými požiadavkami smernice o rádiovom zariadení (2014/53/EÚ).

Výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi:

**Zdravie a bezpečnosť (čl. 3 ods.
1 písm. a)):**

EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22
(2. vydanie) a EN 60950-22:2006/A11:2008

EMC (čl. 3 ods. 1 písm. b)):

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

Spektrum (čl. 3 ods. 2):

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

Vystavenie RF energie EM poliam

EN 62479:2010

Obmedzenie platnosti (ak nejaké bude): žiadne

Číslo osvedčenia, ATCB025439, vydané American Certification Body, 1588.

Izjava o skladnosti (IOS) z direktivo o radijski opremi

Edinstvena oznaka te IOS: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 ZDA
Za: EMC laboratorij

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek:

Ime izdelka: Univerzalni daljinec za garažna vrata
Trgovsko ime: HomeLink®
Model: ADHL5D

na katerega se nanaša ta izjava, skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi zahtevami Direktive o radijski opremi (2014/53/EU).

Izdelek je skladen z naslednjimi standardi in/ali drugimi normativnimi dokumenti:

Zdravje in varnost (čl. 3(1) (a)): EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22
(2. izdaja) in EN 60950-22:2006/A11:2008

EMC (čl. 3(1) (b)): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

Spekter (čl. 3(2)): ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

RF-izpostavljenost EM-poljem EN 62479:2010

Omejitev veljavnosti (če obstaja): Brez

Številka certifikata, ATCB025439, izdanega s strani American Certification Body, 1588.



Radio Equipment Directive Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Universal Garage Door Opener
Trade Name: HomeLink®
Model: ADHL5D

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Health & Safety (Art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2 nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (Art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF Exposure to EM Fields	EN 62479:2010
Limitation of validity (if any):	None

Certificate number, ATCB025439, issued by American Certification Body, 1588.

Radyo Ekipmanı Direktifi Uygunluk Beyanı (DoC)

Bu DoC'nin benzersiz kimliği: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 Amerika Birleşik Devletleri
Dikkatine: EMC Lab

Sorumluluğumuzun tamamı altında olan ürünün:

Ürün adı: Evrensel Garaj Kapısı Açacağı
Ticari unvan: HomeLink®
Modeli: ADHL5D

Bu bildirimim ilgili olduğu, Radyo Ekipmanı Direktifinin (2014/53 / EU) temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur..

Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:

Sağlık ve Güvenlik (Madde 3 (1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2. Baskı), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Madde 3 (1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (Madde 3 (2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
EM Alanlarına RF Maruziyeti	EN 62479:2010
Geçerliliğin sınırlandırılması (varsa):	Yok

Sertifika numarası, ATCB025439, veren American Certification Body, 1588.

Декларация за съответствие (DoC) по Директивата за радиооборудването

Уникална идентификация на тази DoC: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 САЩ
На вниманието на: EMC Lab

Декларираме под наша единствена отговорност, че продуктът:

Име на продукта: Универсално устройство за отваряне на гаражна врата
Търговско наименование: HomeLink®
Модел: ADHL5D

За който се отнася тази декларация, е в съответствие със задължителните изисквания и други свързани изисквания на Директивата за радиооборудването (2014/53/EU).

Продуктът е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи:

Здраве и безопасност (Чл. 3(1) (а)): EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2^{ро} издание) и EN 60950-22:2006/A11:2008

EMC (Чл. 3(1) (b)): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

Спектър (Чл. 3(2)): ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

РЧ експозиция на ЕМ полета EN 62479:2010

Ограничение на валидността (ако има такава): Няма

Номер на сертификат, ATCB025439, издаден от Американски орган за сертификация (American Certification Body), 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2021-10-06



Elliot Richards
Product Compliance Manager